

**ANEXO IV**  
**ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DE CONSUMO**

**PLANO DE COMPRAS- 2019**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPOG**

**COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS-COGE**

**GRUPO: MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO**

<b>Código</b>	<b>Especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Estimativa de consumo</b>
3467705	Abraçadeira em PVC 3/4, para condutele.	Unidade	168
3467706	Abraçadeira regulável com rosca sem fim, para mangueira.	Unidade	1240
3478114	Abraçadeira regulável com rosca sem fim, para mangueira 38x51.	Unidade	135
3521771	Adaptador condutele 3/4 para caixa top. Cor cinza	Unidade	1014
3467709	Adaptador hidráulico 20 x 1/2 de PVC.	Unidade	1064
3467710	Adaptador hidráulico 25 x 3/4 de PVC.	Unidade	1456
3467711	Adaptador hidráulico 32 x 1 de PVC.	Unidade	1279
3467712	Adaptador para tomada antigo para o novo.	Unidade	1202
3467713	Adaptador para tomada padrão novo para o antigo.	Unidade	1092
3467724	Adaptador soldável com anel para caixa água. 25mm.	Unidade	882
3467725	Adaptador soldável com anel para caixa água. 32mm.	Unidade	820
3467726	Adaptador soldável com anel para caixa água. 40mm.	Unidade	823
3469248	Aditivo líquido (substituto do cal), para argamassa, embalagem de 1 litro.	Litro	62
3467766	Assento com tampa para vaso sanitário. Cor branca.	Unidade	3192
3467776	Bateria de 6 volts para lanterna.	Unidade	706
3467777	Bóia 1/2 para caixa água, c/ porca de fixação, haste de alumínio em torno de 200 mm e balão plástico chato.	Unidade	864
3467777	Broca de 3/16 p/ ferro.	Unidade	3096
3521772	Broca para concreto c/ norma din 8039, ponta de wídia 10,0mm.	Unidade	941
3521773	Broca para concreto c/ norma din 8039, ponta de wídia 6,0mm.	Unidade	916
3521774	Broca para concreto c/ norma din 8039, ponta de wídia 8,0 x 300mm.	Unidade	980
3478075	Broca para concreto wide 05mm.	Unidade	567
3468748	Brocas de 1/4 p/ ferro.	Unidade	154
3468745	Brocas de 1/8 p/ ferro.	Unidade	148
3480306	Broxa retangular para pintura 152x56mm.	Unidade	147
3467811	Bucha de redução em ferro galvanizado. 1 x 3/4.	Unidade	813
3467809	Bucha de redução em ferro galvanizado. 1/2 x 3/8.	Unidade	670
3467808	Bucha de redução em ferro galvanizado 3/4 x 1/2.	Unidade	824
3467812	Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 25mm x 20mm.	Unidade	1108
3467813	Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 32mm x 25mm.	Unidade	1335
3467822	Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 40mm x 32mm.	Unidade	1344
3467823	Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 50mm x 40mm.	Unidade	906
3467826	Buchas de nylon de 6.	Unidade	7899
3480830	Buchas de nylon de 8. Pacote com 10 unidades.	Pacote	6036
3477501	Buchas de nylon 10 - pacote com 10 unidades.	Pacote	531
3477513	Buchas de nylon 5 - pacote com 20 unidades.	Pacote	232
3520093	Cabo PP elétrico 2 x 1,5 mm - 100 metros.	Unidade	269
3520094	Cabo PP elétrico 2 x 2,5 m - 50 metros.	Unidade	460
3520092	Cabo 2.5 mm - cor verde 100m.	Unidade	64
3520091	Cabo 2.5mm - cor azul 100m.	Unidade	61
3469252	Cadeado 45 mm. Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão, zamac 5. Norma: NBR15271. Nível de segurança 2.	Unidade	108
3469257	Caixa terminal de proteção tipo tpf 20, com bloco de proteção de 20 pares, confeccionada em polipropileno, utilizada na terminação de cabos telefônicos, permite proteção de pares contra descarga elétricas, caixa aplicada em transição da rede externa com a rede do assinante.	Unidade	21

3468067	Conjunto completo para caixa acoplado (conj. Composto por coluna de entrada, coluna de saída, botão acionador).	Unidade	1473
3468335	Caixa de descarga plástica, regulagem de 6,5 litros à 09 litros, de acordo com as normas ABNT e NBR 15.491.	Unidade	1944
3477591	Canaleta branca 10 x 20 x 200.	Unidade	2692
3477716	Canaleta branca 20x20.	Unidade	2649
3478076	Cano de ferro galvanizado 3/4, barra de 3 metros.	Unidade	1121
3469259	Cano PVC esgoto 100mm, barra com 6 metros.	Unidade	95
3469260	Cano PVC esgoto 40mm, barra com 6 metros.	Unidade	91
3469261	Cano PVC esgoto 50mm, barra com 6 metros.	Unidade	87
3469262	Cano PVC hidráulico 25mm, barra com 6 metros. Norma NBR.	Unidade	124
3468031	Cano PVC hidráulico 40mm, barra c/ 6 metros. Norma NBR.	Unidade	1085
3521775	Cap PVC 20mm.	Unidade	686
3521776	Cap PVC 25mm.	Unidade	748
3521777	Cap PVC 40mm.	Unidade	618
3468049	Cola epóxi em massa. Composição: resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, poliamida minerais. Embalagens de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.	Unidade	861
3468050	Colher de pedreiro de 8ç com haste curvada e cabo de madeira.	Unidade	196
3521778	Curva 90º de eletroduto 3/4, condutele cinza.	Unidade	436
3468054	Conexão tipo espigão, conexão de redução interna, 3/4 x 1/2.	Unidade	493
3468052	Conexão tipo espigão, adaptador interno, 1/2.	Unidade	467
3468053	Conexão tipo espigão, adaptador interno, 3/4.	Unidade	582
3468059	Conexão tipo espigão, joelho de 90º interno duplo 1/2.	Unidade	768
3468060	Conexão tipo espigão, joelho de 90º interno duplo 3/4.	Unidade	705
3468057	Conexão tipo espigão, joelho de 90º interno, 1/2.	Unidade	736
3468058	Conexão tipo espigão, joelho de 90º interno, 3/4.	Unidade	774
3468061	Conexão tipo espigão, tê interno, 1/2.	Unidade	481
3468062	Conexão tipo espigão, tê interno, 3/4.	Unidade	597
3468071	Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 12cm x 22 cm, com cabo.	Unidade	143
3468072	Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo.	Unidade	158
3468322	Desentupidor, sanitário de borracha, haste de madeira, 70 cm, identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	725
3468076	Disco de desbaste de soldas e aços em geral. Dimensões; 177,8 x 6,4 x 22,2 mm.	Unidade	1246
3468077	Disco diamantado para cerâmica.	Unidade	1206
3478077	Disco de corte para ferro e aço, com duas telas de reforço. Dimensões 12 x 1/8 x 1.	Unidade	725
3468075	Disco de corte para metal. Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm.	Unidade	686
3464366	Dispenser para papel toalha interfolhado de 2 e 3 dobras. A peça produzida com esse copolímero rígido e leve apresenta grande resistência ao impacto, flexibilidade e alta resistência química, tipo de material: abs (acrilonitrila butadieno estireno).	Unidade	1653
3468079	Ducha 4 estações 6400 watts, 220 volts.	Unidade	911
3468080	Eletrodo ok 46 e 6013 - 2,5mm.	Quilograma	521
3468081	Eletrodo ok 46 e 6013 - 3,25mm.	Quilograma	428
3468085	Engate flexível 40cm, com nípel, p/caixa de descarga.	Unidade	2879
3468086	Engate flexível 40cm p/caixa de descarga.	Unidade	2443
3468090	Extensão tripolar 4 tomadas com 10 metros.	Unidade	1254
3468087	Extensão tripolar 4 tomadas com 5 metros.	Unidade	368
3477625	Fechadura externa completa p/ porta de madeira; 40x53, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913.	Unidade	1762
3468091	Fechadura externa completa p/ porta de ferro; 130mm x 40mm x 13mm, distância de broca 21mm, de médio tráfego, acabamento cromo/inox.	Unidade	1261
3468096	Ferro 4.2 (para estribos), construção civil. Barra 12 metros.	Unidade	126

3468098	Ferro 5/16 para construção civil. Barra 12 metros.	Unidade	725
3468093	Ferro chato, 1 x 3/16 barras de 6 metros.	Barra	890
3469300	Ferro chato, 1 1/2 x 1/4, barras de 6 metros.	Barra	12
3520212	Fio elétrico flexível 1,5mm 100 metros.	Unidade	111
3520090	Fio elétrico flexível 2,5mm 100m.	Unidade	220
3520089	Fio elétrico flexível 4,0mm com 100 metros.	Unidade	185
3477638	Fita isolante 10x20.	Unidade	186
3468102	Fita isolante anti-chama c / resistência mínima de 600 volts, cor preta.	Unidade	2610
3468103	Fita métrica (trena) de 5 metros, c/ mola de retorno e trava.	Unidade	507
3478109	Fita veda rosca de 20m.	Unidade	2732
3468108	Fixador para cal (bisnaga de 150ml).	Millilitro	1387
3468109	Fusível diazed dii 500v 16 a. Norma NBR 9156.	Unidade	504
3468110	Grampo galvanizado ou polido, bitola 1 x 9 para cercas de arame liso ou farpado.	Quilograma	1044
3468224	Haste de alumínio completa de 1/2 x 40 cm p/ chuveiro.	Unidade	460
3477619	Conjunto interruptor interno 01 4x2 - tecla padrão ABNT NBR 14.136; com tampa e parafusos . Cor branca.	Unidade	4584
3469713	Conjunto de interruptor interno 02 tecla com tampa e parafuso.	Unidade	113
3469714	Conjunto de interruptor interno 03 tecla com tampa e parafuso.	Unidade	113
3468068	Conjunto interruptor interno 01 tecla e tomada padrão ABNT NBR 14.136; com tampa e parafusos . Cor branca.	Unidade	4746
3469306	Joelho de 45 ° hidráulico soldável PVC 32 mm.	Unidade	300
3469307	Joelho de 45 ° hidráulico soldável PVC 40 mm.	Unidade	298
3468112	Joelho de 45° em PVC, com 100 mm, para esgoto.	Unidade	853
3468113	Joelho de 45° em PVC, com 40 mm, para esgoto.	Unidade	1022
3468114	Joelho de 45° em PVC, com 50 mm, para esgoto.	Unidade	1024
3468115	Joelho de 45º hidráulico soldável PVC 20 mm.	Unidade	1082
3468116	Joelho de 45º hidráulico soldável PVC 25 mm.	Unidade	1253
3468117	Joelho de 90º em PVC, com 100 mm, para esgoto.	Unidade	1218
3468118	Joelho de 90º em PVC, com 40 mm, para esgoto.	Unidade	1291
3468119	Joelho de 90º em PVC, com 50 mm, para esgoto.	Unidade	1290
3468121	Joelho de 90º em PVC, hidráulico 20mm x 1/2.	Unidade	1308
3468123	Joelho de 90º em PVC, hidráulico 25 x 1/2.	Unidade	1316
3468122	Joelho de 90º em PVC, hidráulico 25 x 3/4.	Unidade	1424
3468125	Joelho de 90º hidráulico soldável PVC 20 mm.	Unidade	1388
3468126	Joelho de 90º hidráulico soldável PVC 25 mm.	Unidade	1775
3468127	Joelho de 90º hidráulico soldável PVC 32 mm.	Unidade	1366
3468128	Joelho de 90º hidráulico soldável PVC 40 mm.	Unidade	1465
3469308	Joelho esgoto PVC 40mm x 45 graus.	Unidade	225
3468749	Lâminas de ferro estarete 1018.	Unidade	393
3477718	Lâmpada tipo u 20w.	Unidade	349
3468740	Lâmpada led 32w.	Unidade	1219
3477618	Lâmpada tipo espiral 20w.	Unidade	349
3468351	Lâmpada vapor de sódio 70 watts, 220 volts.	Unidade	1110
3468739	Lâmpadas led 16w.	Unidade	732
32997	Lâmpada fluorescente, , 20 watts , cor branca.	Unidade	8097
32980	Lâmpada fluorescente, , 40 watts , cor branca.	Unidade	9364
3478111	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 26w, 220v.	Unidade	2712
3468346	Lâmpada halógena de tungstênio. 500watts 220v.(tipo lapiseira).	Unidade	429
3478112	Lâmpada luz mista de alta pressão, tonalidade branca neutra e tensão 220v , base E27, posição de funcionamento universal.160 watts.	Unidade	827
3478072	Lâmpada incandescente de 40 watts.	Unidade	821
3468349	Lâmpada incandescente de 60 watts.	Unidade	765
3468130	Lima para motosserra 7/32 x 8.	Unidade	194
3468131	Lixa para madeira, nº 80, amarela, rolo de pano. Rolo de 12cm x 45 metros.	Rolo	1060
3468132	Luva condutele 3/4 na cor cinza.	Unidade	741
3469322	Luva de ferro galvanizado, 1/2.	Unidade	47

3468133	Luva de ferro galvanizado. 3/4.	Unidade	694
3469323	Luva de redução de ferro galvanizado, 3/4 x 1/2.	Unidade	47
3468134	Luva hidráulica de correr em PVC 20 mm.	Unidade	1062
3468135	Luva hidráulica de correr em PVC 25 mm.	Unidade	1256
3468136	Luva hidráulica de correr em PVC 32 mm.	Unidade	1061
3468137	Luva hidráulica em PVC de 25 x 1/2.	Unidade	1090
3468138	Luva hidráulica soldável em PVC 20 mm.	Unidade	1043
3468142	Luva hidráulica soldável em PVC 25 mm.	Unidade	1297
3468145	Luva hidráulica soldável em PVC 40 mm.	Unidade	1059
3468147	Luva hidráulica soldável em PVC 50 mm.	Unidade	944
3478070	Luva nitrílica (tam.p), cor verde.	Unidade	47
3477632	Mangueira cristal, de nível 5/16 x 0,08.	Metro	1166
3468150	Mangueira de jardim meia polegada.	Metro	10091
3468151	Mangueira preta em polietileno 3/4, 2mm de espessura.	Metro	942
3468158	Multi massa, tapa tudo. Embalagem de 340 gramas. (data de entrega próxima a data de fabricação).	Gramas	14789
3468156	Massa corrida. Galão de 18 litros. (data de entrega próxima a de fabricação).	Litro	1829
3468159	Multímetro digital.	Unidade	118
3468162	Nípel de ferro galvanizado 3/4.	Unidade	766
3468163	Nípel hidráulico em PVC 1/2.	Unidade	924
3468164	Nípel hidráulico em PVC 3/4.	Unidade	1034
3480331	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 4,8mm x 38mm pacote com 100 unidades.	Pacote	2318
3480321	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/16" x 1" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1163
3480327	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 1" unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1350
3480328	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 2" unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1119
3480322	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 5/8" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1148
3480350	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 3,5mm x 16mm pacote com 100 unidades.	Pacote	2059
3480309	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 3,9mm x 25mm pct com 100 unidades.	Pacote	2288
3521791	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 3,9mm x 32mm pacote com 100 unidades.	Pacote	2936
3480329	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 4,2mm x 16mm pacote com 100 unidades.	Pacote	1995
3480336	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 5,5mm x 25mm pacote com 100 unidades.	Pacote	1875
3480323	Parafuso atarraxaste, cabeça panela, de fenda simples, 5,5mm x 45mm pacote com 100 unidades.	Pacote	1553
3480315	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 12/2" x 2" - 13 fios - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1260
3480324	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 1/4" x 1" unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1167
3480338	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 1/4" x 1 1/2" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1639
3480344	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 1/4" x 3/4" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1583
3480340	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3.16" x 1/2" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1133
3480354	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 1 1/2" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1249
3480317	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 3" unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1337

3480351	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 3/8" x 3/4" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1133
3480345	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 5/16" x 1" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1137
3480349	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 5/16" x 2" - unc pacote com 200 unidades.	Pacote	1058
3480347	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 5.6, zincado - bitola: 5/16" x 3" - unc pacote com 100 unidades.	Pacote	1172
3480342	Parafuso com cabeça sextavada em aço classe 8.8, zincado - bitola: 6mm x 50mm - passo de rosca 1mm - unc pacote com 200 unidades.	Pacote	870
3480352	Parafuso para telha de amianto 5/16" x 110 mm. Acompanhando arruela e borracha de vedação pacote com 10 unidades.	Pacote	1532
3480355	Porca sextava zincada em aço 8.6, bitola 1/2 - 13 pacote com 100 unidades.	Pacote	1550
3480358	Porca sextavada zincada em aço 5.6 , bitola 5/16 unc pacote com 100 unidades.	Pacote	744
3477510	Pilha - alcalina tamanho grande. Prazo de validade de no mínimo 18 meses. Pacote com 2 unidades.	Pacote	488
3477503	Pilha - alcalina aa, recarregável, prazo de validade de no mínimo 18 meses. Pacote com 2 unidades.	Pacote	450
3520670	Pilha - alcalina aaa. Prazo de validade de no mínimo 18 meses. Com 04 unidades.	Pacote	1713
3520671	Pilha - alcalina aaa, recarregável. Prazo de validade de no mínimo 18 meses. Com 02 unidades.	Pacote	676
3477511	Pilha - alcalina tamanho médio prazo de validade de no mínimo 18 meses. Pacote com 2 unidades.	Pacote	865
3468181	Pincel 1.	Unidade	969
3468165	Pincel 1/2.	Unidade	1008
3468182	Pincel 2.	Unidade	973
3478113	Pincel 4 polegadas.	Unidade	43
3477634	Plugue monofásico, flecha fêmea.	Unidade	1703
3478079	Pino para telefone com adaptador. Com duas saídas.	Unidade	1173
3477604	Piso cerâmico 45cm x 45cm, PEI-4. Cor a ser definida pela instituição.	Unidade	13185
3468231	Pistola de solda eletrônica 220 volts, 100 watts, frequência 60hz com dupla isolação e lâmpada de uso. Com garantia mínima de 1 ano.	Unidade	173
3468234	Plafon E-27 em porcelana branca.	Unidade	4587
3468242	Plug roscável 3/4.	Unidade	795
3468239	Plug roscável 1/2.	Unidade	773
3477611	Porca sextavada zincada em aço 5.6, bitola 3/8 unc - pacote com 100 unidades.	Pacote	983
3477717	Porca sextavada zincada em aço 5.6 , bitola 1/4 unc. Pacote com 100 unidades.	Pacote	1403
3468250	Porca sextavada zincada em aço 5.6 , bitola 3/16 unc.	Unidade	2595
3468256	Prego 12 x 12.	Quilograma	1410
3468257	Prego 16 x 24.	Quilograma	1399
3468258	Prego 17 x 27.	Quilograma	1404
3468259	Prego 18 x 30.	Quilograma	1466
3468260	Prego 19 x 39.	Quilograma	1023
3468261	Prego 21 x 45.	Quilograma	1015
3468264	Reator bivolt eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as normas (NBR nº 14417 e 14418).	Unidade	3473
3468265	Reator bivolt eletrônico 2x20, em conformidade com as normas (NBR nº 14417 e 14418).	Unidade	2085
3468742	Reator para lâmpada led 32w.	Unidade	1148
3478395	Rebite 3,2 x 10,0mm com 100 unidades.	Caixa	240
3478398	Rebite 4 x 15 mm com 15 unidades.	Caixa	647
3478396	Rebite 4,8 x 16mm. com 1000 unidades.	Caixa	30

3478397	Rebite 4,8 x 22mm. com 1000 unidades.	Caixa	28
3468272	Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 3/4.	Unidade	688
3468273	Registro de esfera vs, compacto roscável, rosca de 1/2.	Unidade	1391
3468274	Registro de esfera vs, compacto roscável, rosca de 3/4.	Unidade	1469
3468275	Registro de esfera vs, compacto soldável, 20mm.	Unidade	1416
3468276	Registro de esfera vs, compacto soldável, 25mm.	Unidade	1554
3468120	Rejunte para cerâmicas, pisos e azulejos. Áreas internas e externas, para juntar de 2 a 10 mm. Secagem rápida 24 horas. Embalagens de 1 kg. Cor a combinar. Data de fabricação próxima à data de entrega.	Quilograma	3435
3468124	Relé fotoelétrico 220v.	Unidade	676
3478071	Rolo de pintura, material de espuma 9cm.	Unidade	835
3468129	Rolo especial para pintura epóxi, 23cm.	Unidade	781
3468144	Rolo para pintura, material de espuma, 5cm.	Unidade	837
3468146	Rolo para pintura, tipo anti-gota, 23cm.	Unidade	841
3459855	Rolos de lâ, medindo 23cm para uso de pintura de parede.	Unidade	1022
3477606	Sifão universal para pia e lavatório.	Unidade	2183
14618	Soquete, de louça , tipo e-40, para lâmpada.	Unidade	1628
3468157	Soquete, de louça , tipo e-27, para lâmpada.	Unidade	1032
3468173	Tê de esgoto de 100mm.	Unidade	855
3468174	Tê de esgoto de 100mm x 50mm.	Unidade	861
3468175	Tê de esgoto de 40mm.	Unidade	903
3468176	Tê de esgoto de 50mm.	Unidade	887
3468178	Tê de PVC hidráulico de 20mm.	Unidade	1680
3468180	Tê de PVC hidráulico de 32mm.	Unidade	1165
3477650	Tê de PVC hidráulico soldável 90x 25.	Unidade	1344
3477637	Telha de fibrocimento, nas dimensões: 6 x 2,13 x 1,10.	Unidade	2040
3478068	Telha ondulada dimensões: 2,44x1,10 6mm.	Unidade	2719
3468183	Testador de cabo RJ45.	Unidade	120
3480362	Tijolo de 6 furos de primeira qualidade, 9 x 14 x 19cm.	Unidade	28350
3477683	Tinta automotiva sintética cor branca, 900ml, concentrada, secagem rápida.	Mililitro	339
3468753	Tomada dupla de embutir.	Unidade	330
3468208	Tomada externa padrão ABNT NBR 14.136.	Unidade	2732
3468206	Tomada interna, padrão ABNT NBR 14.136 com tampa e parafuso. Cor branca.	Unidade	2475
3468333	Tomada simples de embutir, com parafusos.	Unidade	2813
3468737	Tomada sistema dupla.	Unidade	324
3468203	Tomada de telefone 4P + RJ11, com tampa e adaptador para uso interno ou externo - cor: cinza.	Unidade	2344
3468334	Tomada telefônica universal externa - cor preta.	Unidade	1684
3468330	Torneira de lavatório de bancada metal fixa, acabamento metal cromado.	Unidade	621
3478080	Torneira de metal, com haste giratória de metal para pia de cozinha de 1/4.	Unidade	249
3468213	Torneira em metal inoxidável acionada por sensor de proximidade para uso hospitalar.	Unidade	137
3468215	Torneira para lavatório.	Unidade	938
3468217	Torneira plástica para jardim 1/2, acompanhada de bico adaptador para mangueira.	Unidade	263
3468219	União de ferro galvanizado com acento cônico de bronze 1/2.	Unidade	90
3468220	União de ferro galvanizado com acento cônico de bronze 3/4.	Unidade	98
3468222	União de PVC soldável 20mm.	Unidade	177
3468221	União de PVC soldável 25mm.	Unidade	193
3468226	Válvula para pia inox completa, com adaptador de saída, base plástica, corpo e peneira em inox 3.	Unidade	267
3468225	Válvula para pia inox completa, com adaptador de saída, base plástica, corpo e peneira em inox 4.	Unidade	267
3478073	Válvula para tanque com e sem ladrão 7/8.	Unidade	219

3469336	Válvula para tanque com e sem ladrão 7/8.	Unidade	165
---------	---	---------	-----